

Oleśnica, dnia 12.10 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu pt. „Leśne Skrzaty w Brzeziej Łące i Oleśnicy” o numerze RPDS.08.04.01-01-0052/19 w ramach Osi Priorytetowej 8 – Rynek Pracy, Poddziałanie 8.4.1. Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Zamawiający zaprasza do składania ofert na wyposażenie placu zabaw.

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO

Leśny Skrzat Spółka z o.o.
Wojska Polskiego 56 H, 56-400 Oleśnica
NIP: 911-202-09-00, REGON: 367323492
e-mail: biuro@lesny-skrzat.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o rozeznanie rynku, tj. postępowanie określone w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia polega na dostawie i montażu poniższych elementów placu zabaw. Na wykonawcy ciąży obowiązek dokonania montażu wszystkich poniższych produktów, według wskazówek i wytycznych zamawiającego.

LP	Produkt	Ilość sztuk/kompletów/zestawów	Opis przedmiotu zamówienia
1	Zestaw zabawowy	1 zestaw/ komplet	Wieża ze zjeżdżalnią i dachem. Elementy składowe: - wieża z dachem - ślizg - wejście (schodki) - maksymalna wysokość upadku: nie więcej niż 0,9 m Krawędzie zaokrąglone lub sfazowane Materiały: Ślizg wykonany z blachy kwasoodpornej i tworzywa HDPE lub tworzywa sztucznego Konstrukcja drewno impregnowane o profilu co najmniej 95X95 mm,

			<p>Wymiary: długość min 1.0 m szerokość min 3.5 m wysokość min 3.0 m</p> <p>Certyfikat: zgodność z normą PN-EN 1176</p>
2	Huśtawka podwójna	1 komplet/ zestaw	<p>Huśtawka wahadłowa, złożona z co najmniej dwóch nóg konstrukcyjnych wykonanych z drewna, belka górna profil stalowy lub drewniany (wzmocniony), siedliska: 2 szt. kubełkowe zapinane na łańcuchy.</p> <p>Zaślepki plastikowe zakrywające elementy śrub i/lub wkrętów, brak otworów, które mogłyby umożliwić zakleszczenia,</p> <p>Wymiary: Długość: min 2.00 m Szerokość min 3,8 m Wysokość max 2,4 m Maks. Wysokość upadku: 1,4 m</p> <p>Certyfikat: zgodność z normą PN-EN 1176</p>
3	Bujak na sprężynie	1 komplet	<p>Konik na sprężynie, składa się z:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.korpusu (bariony w pełnej masie odporny na odbarwienia i promieniowanie UV) 2. siedziska, krawędzie zaoblone 3. sprężyny: ocynkowana i malowana proszkowo <p>Długość min 0,8 m Szerokość: min 0,3 m Wysokość: max 0,8 m</p> <p>Certyfikat: Zgodność z normą PN-EN 1176</p>
4.	Piaskownica	1 komplet	<p>Piaskownica wykonana jest z drewna odpornego na wilgoć i niepegodę.</p> <p>Wymiary: wym. wewn. min 200 x min 200 x min 28 cm wym. całkowity min 228 x min 228 x min 28 cm</p>
5.	Dmuchaniec dla dzieci	1 komplet	<p>Dmuchany plac zabaw, zawierający co najmniej</p> <ul style="list-style-type: none"> - wspinaczkę - zjeżdżalnię <p>Przestrzeń do skakania mus być otoczona ścianką lub inną przegrodą zapewniając bezpieczeństwo. Ilość</p>



			Wymiary produktu: 304 x min 304 x min 274 (cm) min
6	Materiałowy dach ochronny	1 komplet/zestaw	Wielkość co najmniej 5 m na 5 m. Wykonany powinien być z polietylenu HDPE. Filtruje on do 90 % promieniowania UV, jest odporny na rozdarcia, pleśń i czynniki pogodowe - jest wodoodporny.
7	Element montażowy do dachu ochronnego	1 komplet/ zestaw	Musi być kompatybilny z dachem ochronnym. 1 słup stalowy 2-częściowy wys. 3 m +/- 10%, śr. co najmniej 5 cm • podstawa do wbetonowania na głębokość co najmniej 50 cm • 1 uchwyt • kabel gumowy dł. 1 m • stal cynkowana.
8	Huśtawka dziecięca	1 komplet/ zestaw	Wymiary siedziska: min 35 cm x 35 cm x 28 cm maksymalne obciążenie huśtawki dziecięcej: co najmniej 20 kg materiał: impregnowane drewno, bawełniane liny i wodoodporny.
9	Huśtawka równoważna ważka	1 komplet / zesta	Siedziska: z płyt HDPE lub innego materiału odpornego na promieniowanie UV i działanie warunków atmosferycznych. Zaśleпки plastikowe (lub innego materiału) zakrywające elementy śrub i/lub wkrętów. Produkt powinien charakteryzować się brakiem otworów, które mogłyby umożliwić zakleszczenia. Produkt musi być wyposażony w specjalne uchwyty dostosowane do dziecięcych rączek Wymiary produktu: Długość min 3.0m Szerokość min 0.5m Wysokość min 1.0m Maksymalna wysokość upadku: nie więcej niż 1,1 m Belka nośna: z kantówki Zamocowanie: na stałe do gruntu za pomocą

			zabetonowania stalowych kotew, odbojniki amortyzujące wstrząsy
10	Namiot	1 szt.	<p>Namiot 4-osobowy, składający się z sypialni i przedsionka. Przedsionek o powierzchni nie mniejszej niż 5 m². Sypialnia powinna umożliwić rozesłanie co najmniej 4 materacy o szerokości 60 cm</p> <p>Parametry techniczne produktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ochrona przed słońcem (technologia Fresh&Blac lub równoważna, tj. tkanina powinna mieć wskaźnik UPF co najmniej 50+) - namiot wentylowany - namiot odporny na wiatr - namiot wodoodporny, tj. tropik powlekany jest poliuretanem co najmniej 2000 mm. Szwy uszczelnione taśmami klejonymi termicznie. Podłoga z polietylenu o gramaturze co najmniej 140 g/m².
11	Mały stolik piknikowy	1 zestaw	<p>Stolik z ławeczką. Produkt wykonany z plastiku lub innego tworzywa sztucznego, musi posiadać bezpieczne, zaokrąglone boki oraz łatwą do utrzymania w czystości, gładką powierzchnię. Wytrzymały na wagę jednego dziecka co najmniej 23 kg.</p> <p>Ilość osób co najmniej: 4</p> <ul style="list-style-type: none"> • wym. min 74 x min 80 x min 46 cm
12	Ławka ogrodowa	2 sztuki	<p>Ławka, nogi żeliwne. Siedlisko wykonane z desek – o średnicy co najmniej 3,5 cm, zaimpregnowanych</p> <p>Wymiary ławki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - długość desek co najmniej 150 cm - wysokość siedziska – nie więcej niż 40 cm - grubość desek 3,2 cm
13	Hamak brazylijski	2 sztuki	<p>ZESTAW ZAWIERA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • hamak brazylijski, • 2 poduszki, • pokrowiec <p>obciążenie huśtawki dziecięcej min 20 kg</p> <p>Wykonanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> — materiał: impregnowane drewno, bawełniane liny i wodoodporny materiał — wymiary siedziska: min 35 x min 35 x min 28 cm
14	Bramka do piłki nożnej	2 sztuki	<p>Wymiary wewnętrzne = min 180 x min 120 x min 90 cm</p> <p>Średnica rurek: co najmniej 41 mm</p> <p>Rurki ze stali.</p> <p>Siatka: 100% poliester</p>

15	Komplet dwóch ławek i stół metalowy	1 zestaw	<p>Na zestaw składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 szt. ławki - 1 szt. stół <p>Konstrukcja metalowa z elementami z tworzywa HDPE. Elementy metalowe malowane proszkowo. Długość co najmniej 1.8m Szerokość co najmniej 1.5m Wysokość ni więcej 0.8m</p>
16	Kosz na śmieci	1 zestaw	<p>Kosz na śmieci wykonany z metalu</p> <p>Wymiary: długość: co najmniej 4m szerokość: co najmniej 0.4m wysokość: nie więcej 0.8m głębokość fundamentowania 0.5m</p>
17	Drabinka podwójna	1 zestaw	<p>Produkt składa się co najmniej z: ścianki wspinaczkowa z drabinką,</p> <p>Wymiary produktu : Długość: min 1.4m Szerokość min 1.0m Wysokość nie więcej 2.0m Konstrukcja drewno impregnowane Krawędzie zaokrąglone lub sfazowane</p>
18	Ogród sensoryczny	1 zestaw	<p>Zestaw zawiera: Domek dla owadów zapylających 1 szt., płot sztachet 46 szt., furtka sztachetna 3 szt., zestaw montażowy, domek drewniany 1 szt., parasol ogrodowy 1 szt.</p> <p>Parametry techniczne: Domek dla owadów zapylających: Wymiary wysokość co najmniej 90 cm szerokość co najmniej 56cm głębokość co najmniej 16cm</p> <p>Wykonanie: drewno, szyszki, rdestowiec ostrokończysty, szczeć sukiennicza, mech , trzcina, wiklina</p> <p>Płot sztachet. Wymiary 80 cm x 180 cm Furtka sztachet wymiary 90 cm x 90 cm Parasol ogrodowy śr. czaszy: co najmniej 3 m materiał: 100 % poliester pokryty poliuretanem (220 g/m², UPF 35+, wodoodporny, odporny na kurz); regulacja: 360 stopni Domek drewniany: wymiary domku:</p>



-podstawa min 1,26 m x min 1,12m
-minimalna wysokość 1,18 m

Zamawiający dopuszcza możliwość oględzin obiektu na którym będzie zamontowany przedmiot zamówienia – ogród. W tym celu prosimy kontakt z Pawłem Derkaczem, tel. 579 079 721

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani wariantowych.

IV CZAS REALIZACJI INWESTYCJI

Czas realizacji inwestycji: Do 15 listopada 2020 (odbior końcowy)

V. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI

Przewiduje się jeden odbiór (odbior końcowy). Termin płatności do 14 dni od dnia przedłożenia faktury zamawiającemu.

VI ATESTY, NORMY I NORMATYWY

Wszystkie produkty muszą być i roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. Dostarczone w ramach niniejszego postępowania wyposażenie placu zabaw powinno spełniać wszelkie wymagania dla dzieci w wieku przedszkolnym.

VII KRYTERIA WYBORU OFERTY

Kryterium wyboru: 100 % cena

VIII SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE I TERMIN DOSTARCZENIA OFERTY

- Wykonawca ma obowiązek dołączenia do oferty (załącznik nr 1 Formularz oferty):
 - Zaproponowaną przez Wykonawcę cenę brutto;
- Złożona oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną czytelną techniką. Wszystkie strony oferty powinny zostać trwale spięte, zaś oferta podpisana przez Wykonawcę.
- Oferty powinny zostać dostarczone osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem na adres siedziby Zamawiającego: Leśny Skrzat Spółka z o.o. Wojska Polskiego 56 H, 56-400 Oleśnica lub w przypadku składania oferty w formie e-mailowej należy dokonać skan wszystkich dokumentów (podpisane) i przesłać skany (w jednym pliku) jedną wiadomością e-mail biuro@lesny-skrzat.pl – w temacie maila należy wskazać „**OFERTA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ PLACU ZABAW**”. Ofertę należy złożyć do dnia **20.10.2020 r. do godziny 16:00** (decyduje data i godzina wpływu do biura projektu). Oferty, które wpłyną po ww. terminie zostaną odrzucone.
- Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania (lub modyfikacji treści postępowania) Wykonawca zrzeka się prawa do występowania do Zamawiającego z roszczeniami o zwrot kosztów przygotowania oferty oraz wszelkich innych roszczeń związanych z unieważnieniem postępowania.

6. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od realizacji zamówienia z Zamawiającym, możliwe jest zlecenie zamówienia kolejnemu Wykonawcy, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
7. Zamawiający może w trakcie badania ofert wystąpić do wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty lub wskazanie określonych parametrów produktów. W przypadku, gdy nie wskazano w treści oferty wszystkich parametrów produktu, zamawiający może powyższe parametry pozyskać z kart produktu lub opisu technicznego produktu zamieszczonego w sieci internet.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu (środki wskazane we wniosku o dofinansowanie), którym dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający może unieważnić postępowanie.
9. Zapytanie ofertowe może być zmienione przed upływem terminu do składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. Zamawiający informuje wykonawców, którzy złożyli ofertę o konieczności jej modyfikacji lub złożenia nowej oferty w związku z modyfikacją zapytania ofertowego. W przypadku nie dokonania przez Wykonawcę modyfikacji oferty lub nie złożenia nowej oferty, ofertę złożoną według wcześniejszych wymagań w przypadku, gdy nie odpowiada treści zapytania odrzuca się jako niezgodną z treścią zapytania.
10. W sprawach związanych z zapytaniem ofertowym proszę kontaktować się z Zamawiającym, Telefon do kontaktu: Paweł Derkacz 579 079 721, e-mail: biuro@lesny-skrzat.pl

PREZES ZARZĄDU
Paweł Derkacz

